



## Prohlášení o vlastnostech

Číslo 47\_2021

Certifikát č. 060 - 051318

- 1. Typ :** **Zahradní obrubník ZO 500, ZO 1000**  
**Silniční obrubník SO 500, SO 1000**
- 2. Zamýšlené použití :** Prvky jsou určeny pro zpevněné dopravní plochy, k oddělení povrchů ve stejných, nebo různých výškových úrovních. Odvodňovací žlaby se používají k zachycení a čištění odpadních vod.
- 3. Identifikace stavebního výrobku :** **ČSN EN 1340 : 2004 Betonové obrubníky požadavky a zkušební metody**  
PN 03/07
- 4. Výrobce :** **Lias Vintířov**, lehký stavební materiál k.s.  
357 35 Vintířov - CZ, IČ 46882324
- 5. Systém posuzování stav. výrobků :** **4**

### 6. Tabulka deklarovaných vlastností

Základní charakteristiky :	Hodnota	jednotka	Technická norma
Rozměry, tvar, uspořádání :	dle PN 03/07	mm	ČSN EN 1340 - 2004
Pevnost v ohybu, průměrná :	>3,5	Mpa	ČSN EN 1340 - 2004
Pevnost v ohybu, jednotlivá :	>2,8	Mpa	ČSN EN 1340 - 2004
Odolnost proti povětrnostním vlivům průměrná :	<1,0	kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 1340 - 2004
Odolnost proti povětrnostním vlivům jednotlivá :	<1,5	kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 1340 - 2004
Objemová hmotnost :	2100	kg/m <sup>3</sup>	ČSN EN 1340 - 2004
Odolnost proti obrušování :	<20	mm	ČSN EN 1340 - 2004

Technický a zkušební ústav stavební Praha, Pobočka 0600 - Brno vydal na základě Protokolu o výsledku certifikace produktu č.060 - 051317 ze dne 27.11.2020 **Certifikát č. 060 - 051318** ze dne 27.11.2020

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s údaji uvedenými v tabulce č. 6. Toto prohlášení se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce.

Ve Vintířově dne : 01.02.2021

Jménem výrobce .....

**Ing. Rudolf Borýsek**  
generální ředitel společnosti

Lias Vintířov,  
lehký stavební materiál k.s.  
357 35 Vintířov