



Prohlášení o vlastnostech

Číslo. 47_2025

1. Typ výrobku: **Betonové obrubníky**
Silniční obrubník SO 100/150/300; SO 1000/150/250; SO 500/150/250
Zahradní obrubník ZO 1000 (500)/50/200; ZO 1000 (500)/80/250
2. Identifikace stavebního výrobku: **Betonové obrubníky z vibrolisovaného betonu.**
EN 1340:2003 Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody
3. Zamýšlené použití: **Betonové obrubníky jsou určeny pro zpevněné komunikace, chodníky, travnaté, dlážděné a další plochy k oddělení povrchů ve stejných nebo různých výškových úrovních.**
4. Výrobce: **Liapor s.r.o.**
č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ 46882324
5. Zplnomocněný zástupce: **nebyl ustanoven**
6. Systém posuzování výrobků: **4**
7. Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt 1020 *Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.*, pobočka 0600 Brno, provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností dle nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl.1.5 (systém 4) a vydal 10.11.2025 **Certifikát č. 060-051318****


Vlastnosti výše uvedených výrobků, vyrobených výrobcem Liapor s.r.o., Vintířov 176, 357 35 Vintířov, jsou ve shodě s údaji uvedenými v tabulce 9. *Deklarované vlastnosti.*

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


9. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Tvar a rozměry, vzhled | dle katalogových listů | EN 1340 čl.5.2. a čl.5.4.1 |
| Pevnost v ohybu | jednotlivý blok min. 2,8 MPa průměr min. 3,5 MPa | EN 1340 příl.F |
| Odolnost proti obrušování | $\leq 18.000 \text{ mm}^3 / 5.000 \text{ mm}^2$ | EN 1340 čl.5.3.4 |
| Odolnost proti smyku / skluzu | uspokojivá | EN 1340 čl.5.3.5.3 |
| Odolnost vůči povětrnostním podmínkám - odpad | max. 1kg/m ² | EN 1340 příl.D |
| Odolnost vůči povětrnostním podmínkám – nasákavost | max. 6% | EN 1340 příl.E |

Ve Vintířově, dne 10.11.2025


Ing. Pavel Bursík, jednatel

Liapor s.r.o.
č.p. 176 ①
357 35 Vintířov


Ing. Marek Krössl, jednatel