



Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

výrobek:

Příkopová tvárnice

typové označení: **Příkopové tvárnice 330x590x80**

Výrobce: **Liapor s.r.o.**
č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ 46882324

Zamýšlené použití: Výrobky jsou určeny pro zpevnění dna objektů (příkopů, kanálů, rigolů, žlabů, skluzů apod.) sloužících k odvodnění pozemních komunikací, včetně objektů k zachycování a čištění odpadních vod.

Systém posuzování výrobků:

Posuzování shody bylo provedeno dle §8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

- **STO č. 060-061749** ze dne 6. 5. 2026, s platností do 31. 5. 2029, vydané AO 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0600 Brno

Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy

- **PN 03/07 Liapor – Obrubníky a žlaby /podniková norma/**
- **Technické listy**
- Certifikovaný systém managementu kvality dle **ČSN EN ISO 9001**


Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Zkušební postup	Deklarovaná úroveň
Geometrické parametry dílců – rozměrové tolerance: tvar a rozměry – největší odchylka od deklarovaného rozměru: délka, výška, šířka, tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN 73 0212-5; ČSN EN 13670	D: $\pm 1\%$ (≥ 4 mm, ≤ 10 mm); D: $\pm 3\%$ (≥ 3 mm, ≤ 5 mm); D: $\pm 5\%$ (≥ 3 mm, ≤ 10 mm); D: ≥ 10 mm
Objemová hmotnost	ČSN EN 12390-7	D: 2100 kg/m ³ $\pm 10\%$
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12390-3; ČSN EN 12504-1	D: třída C30/37
Pevnost v ohybu – průměrná, jednotlivá	ČSN EN 1339	D: průměrná $\geq 5,0$ MPa; jednotlivá $\geq 4,0$ MPa
Odolnost povětrnostním vlivům	ČSN EN 1339	D: průměrná $\leq 1,0$ kg/m ² ; jednotlivá $\leq 1,5$ kg/m ²
	ČSN 73 1326/Z1, metoda A, metoda C	D: průměrná $\leq 1,0$ kg/m ² ; jednotlivá $\leq 1,2$ kg/m ²
Odolnost proti obrusu	ČSN EN 1339, příloha H nebo příloha G	D: 18 000 mm ³ / 5 000 mm ² ; ≤ 20 mm

Poznámka: D = deklarovaná vlastnost pro dohled nad certifikovaným výrobkem.

Výrobce **Liapor s.r.o.** potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti uvedené v tomto prohlášení, splňující základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Vintířově, dne 6.5.2026


.....
Ing. Pavel Bursík, jednatel


.....
Ing. Marek Krössl, jednatel